



LH2

Connaissance de la DMLA

Rapport d'étude

Frédéric Bocquet
Directeur du département Omnibus
01 55 33 20 36
Frederic.bocquet@lh2.fr

Céline Niro
Responsable de production Omnibus
01 55 33 20 58
Celine.niro@lh2.fr



Remis le 4 Mai à

www.lh2.fr

I. Contexte, objectifs et méthodologie	2
II. Résultats détaillés	5
III. Annexes	16
1. Questionnaire	17
2. Structure de l'échantillon	20
3. Carte UDA	21



LH2

I. Contexte, objectifs et méthodologie

Contexte, objectifs et méthodologie

Contexte et objectifs :

En 2007, des campagnes d'information destinées au grand public – et plus spécifiquement aux 50-70 ans – ont développées sur le thème de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). FIMA a souhaité :

- Vérifier la connaissance des Français âgés de 50 à 70 ans sur 4 termes correspondant à la DMLA : la DMLA (Dégénérescence Maculaire), la macula, la rétine, la cataracte et le cristallin.
- Connaître le suivi ophtalmologique ainsi que les pathologies suivies

Méthodologie :

Cette enquête a été réalisée dans le cadre de l'Omnibus téléphonique LH2, auprès d' échantillon national représentatif de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par région de résidence et catégories d' agglomération).

Compte tenu de la nature de l'étude, seules les personnes âgées de 50 à 70 ans ont été interrogées. Afin de constituer un échantillon suffisant pour une analyse fiable, nous avons cumulé 2 vagues d'enquêtes successives pour obtenir un échantillon total de 635 individus.

Dates du terrain :

- les 20 et 21 Avril
- les 27 et 28 Avril

- **Auprès des Français âgés de 50 à 70 ans, l'association spontanée de la DMLA à l'œil, la vision, la rétine ou bien encore la macula est actuellement quasiment inexistante (la connaissance de la macula est très partielle).**

Les notions de rétine ou bien encore de cataracte / cristallin sont beaucoup plus familières.

- **Après explication du mot DMLA, une majorité des personnes interrogées estime possible de dépister précocement cette pathologie ou bien encore de la prévenir / retarder son apparition (essentiellement grâce à une alimentation équilibrée).**

L'existence de traitements curatifs efficaces pour lutter contre la DMLA est relevée par un peu moins d'un Français âgés de 50 à 70 ans sur deux.

- **Enfin, une majorité des personnes interrogées est suivie régulièrement par un ophtalmologiste - principalement pour des pathologies autres que la cataracte, le glaucome, la rétine macula ou la Dégénérescence Maculaire.**



LH2

II. Résultats détaillés


Evocation spontanée du mot DMLA

Q1 Qu'évoque pour vous le mot DMLA ? Ne rien suggérer

Base : 50 - 70 ans (635=100%)

Cibles fortes :

65-70 ans : 6%
Région Centre Est : 7%



Evocation spontanée du mot macula

Q2 Qu'évoque pour vous le mot macula ? Ne rien suggérer


Base : 50 - 70 ans (635=100%)

Cibles fortes :

Femmes : 21%
65-70 ans : 24%

L'œil, la vue, la vision, la
rétine : 18%


Autres évocations (non
précisées) : 17%



Evocation spontanée du mot rétine

Q3 Qu'évoque pour vous le mot rétine? Ne rien suggérer


Base : 50 - 70 ans (635=100%)



Possibilité de dépistage précoce de la DMLA

Q7 La DMLA ou Dégénérescence Maculaire est un vieillissement trop rapide la macula qui apparait dès 50 ans, chez certaines personnes. Pensez-vous que l'on puisse la dépister précocement?


Base : 50 - 70 ans (635=100%)



Evocation spontanée des mots cristallin et cataracte

Q4 Qu'évoque pour vous les mots cristallin et cataracte ? Ne rien suggérer


Base : 50 - 70 ans (635=100%)



Possibilité de prévention ou de retardement de l'apparition de la DMLA

Q8 La DMLA ou Dégénérescence Maculaire est donc un vieillissement trop rapide de la macula qui apparaît dès 50 ans, chez certaines personnes. Pensez-vous que l'on puisse la prévenir ou retarder son apparition?


Base : 50 - 70 ans (635=100%)



Moyen le plus efficace pour prévenir ou retarder la DMLA

Q9 Parmi les moyens pour prévenir ou retarder la DMLA (Dégénérescence Maculaire) suivants, quel est celui qui vous paraît le plus efficace?


Base : 50 - 70 ans (635=100%)



Existence de traitements curatifs efficaces dans la DMLA

Q10 Pensez-vous qu'il existe des traitements curatifs efficaces dans la DMLA (Dégénérescence Maculaire)?


Base : 50 - 70 ans (635=100%)



Suivi ophtalmologique et type de pathologie suivie


Q5 Etes-vous suivi régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par an, par un ophtalmologiste ?

Base : 50 - 70 ans (635=100%)



Q6 Pour quel type de pathologie êtes-vous suivi régulièrement par un ophtalmologiste ? Ne rien suggérer

Base : personnes suivies régulièrement par un ophtalmologiste (395=100%)



- ❑ Seuls 3% des Français âgés de 50 à 70 ans associent spontanément le mot DMLA à l'œil, la vision, la rétine, la macula (65 à 70 ans : 6%). Par ailleurs, la macula est associée à l'œil, la vision, la rétine par 18%. En revanche, les termes rétine et cristallin / cataracte sont très largement connus (respectivement 86% et 94%).

Une fois précisé la signification de la DMLA, une majorité de l'échantillon estime que l'on peut la dépister précocement (65%), que l'on peut prévenir ou retarder son apparition (63%), principalement grâce à une alimentation équilibrée : 48% VS 31% grâce à l'absence de tabac et 5% grâce aux compléments alimentaires.

- ❑ Un peu moins d'un Français âgés de 50 à 70 ans sur 2 (45%) pense qu'il existe des traitements curatifs efficaces pour lutter contre la DMLA.
- ❑ Enfin, 62% des personnes interrogées sont suivies régulièrement par un ophtalmologiste. Parmi ceux-ci, 8% sont suivis pour un problème de cataracte, 3% pour un glaucome, 3% pour une rétine-macula et 1% évoquent la DMLA, 73% sont suivis pour d'autres pathologies.



LH2



III. ANNEXES

- Questionnaire
- Structure de l'échantillon
- Carte UDA



Questionnaire

A tous

Q1. Qu'évoque pour vous le mot DMLA ?

Ne pas citer – Une seule réponse possible – Bien relancer

-L'œil, la vue, la vision, la rétine, la macula

-Autres (Ne pas préciser)

-NSP

A tous

Q2. Qu'évoque pour vous le mot macula ?

Ne pas citer – Une seule réponse possible – Bien relancer

-L'œil, la vue, la vision, la rétine

-Autres (Ne pas préciser)

-NSP

A tous

Q3. Qu'évoque pour vous le mot rétine ?

Ne pas citer – Une seule réponse possible – Bien relancer

-L'œil, la vue, la vision

-Autres (Ne pas préciser)

-NSP

A tous

Q4. Qu'évoquent pour vous les mots cristallin et cataracte ?

Ne pas citer – Une seule réponse possible – Bien relancer

-L'œil, la vue, la vision

-Autres (Ne pas préciser)



Questionnaire

A tous

Q5. Êtes-vous suivi régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par an, par un ophtalmologiste ?

Une seule réponse possible

- Oui
- Non
- NSP (Ne pas citer)

Si oui en Q5 (code 1 en Q5)

Q6. Pour quel type de pathologie êtes-vous suivi régulièrement par un ophtalmologiste ?

Ne pas citer- Une seule réponse possible

- Cataracte
- Glaucome
- Rétine –macula
- DMLA (Dégénérescence Maculaire)
- Autre (Ne pas préciser)
- Aucune
- NSP

A tous

Q7. La DMLA ou Dégénérescence Maculaire est un Vieillissement trop rapide de la Macula qui apparaît dès 50 ans, chez certaines personnes. Pensez vous que l'on puisse la dépister précocement ?

Une seule réponse possible

- Oui
- Non
- NSP (Ne pas citer)

A tous

Q8. La DMLA ou Dégénérescence Maculaire est donc un Vieillissement trop rapide de la Macula qui apparaît dès 50 ans, chez certaines personnes. Pensez vous que l'on puisse la prévenir ou retarder son apparition?

Une seule réponse possible

Oui

Non

NSP (Ne pas citer)

A tous

Q9. Parmi les moyens pour prévenir ou retarder la DMLA (Dégénérescence Maculaire) suivants, quel est celui qui vous paraît le plus efficace ?

Citer – Une seule réponse possible

Random des items 1 à 3

Pas de tabac

Alimentation équilibrée

Compléments alimentaires

Autres (Préciser)

Aucun (Ne pas citer)

NSP (Ne pas citer)

A tous

Q10. Pensez vous qu'il existe des traitements curatifs efficaces dans la DMLA (Dégénérescence Maculaire) ?

Une seule réponse possible

Oui

Non

NSP (Ne pas citer)

Structure de l'échantillon

Ensemble des 50-70 ans (635)

Sexe

- | | |
|---------|------|
| • Homme | 47 % |
| • Femme | 53 % |

Age

- | | |
|---------------|------|
| • 50 à 64 ans | 75 % |
| • 65 à 70 ans | 25 % |

Région UDA

- | | |
|-------------------------|------|
| • Ile de France | 18 % |
| • Nord | 6 % |
| • Est | 9 % |
| • Bassin Parisien Est | 8 % |
| • Bassin Parisien Ouest | 9 % |
| • Ouest | 11 % |
| • Sud Ouest | 11 % |
| • Centre Est | 13 % |
| • Méditerranée | 14 % |

Profession du chef de famille

- | | |
|-----------------------------------------------|------|
| • Agriculteur | 4 % |
| • Artisan, commerçant, chef d'entreprise | 5 % |
| • Cadre, profession intellectuelle supérieure | 9 % |
| • Profession intermédiaire | 8 % |
| • Employé | 5 % |
| • Ouvrier | 12 % |
| • Retraité, autre inactif | 57 % |

Taille d'agglomération

- | | |
|------------------------------|------|
| • Moins de 2.000 habitants | 24 % |
| • 2.000 à 20.000 habitants | 17 % |
| • 20.000 à 100.000 habitants | 11 % |
| • 100.000 habitants et plus | 31 % |
| • Agglomération parisienne | 16 % |

Carte UDA



Région Paris : 75 Paris - 77 Seine et Marne - 78 Yvelines - 91 Essonne - 92 Hauts-de-Seine - 93 Seine-St-Denis - 94 Val-de-Marne - 95 Val d'Oise

Nord : 59 Nord - 62 Pas-de-Calais

Est : 25 Doubs - 39 Jura - 54 Meurthe et Moselle - 55 Meuse - 57 Moselle - 67 Bas Rhin - 68 Haut Rhin - 70 Haute Saône - 88 Vosges - 90 Territoire de Belfort

Bassin Parisien : 02 Aisne - 08 Ardennes - 10 Aube - 21 Côte d'Or - 51 Marne - 52 Haute Marne - 58 Nièvre - 60 Oise - 71 Saône et Loire - 80 Somme - 89 Yonne - 14 Calvados - 18 Cher - 27 Eure - 28 Eure et Loir - 36 Indre - 37 Indre et Loire - 41 Loir et Cher - 45 Loiret - 50 Manche - 61 Orne - 76 Seine Maritime

Ouest : 16 Charente - 17 Charente Maritime - 22 Côtes d'Armor - 29 Finistère - 35 Ile et Vilaine - 44 Loire Atlantique - 49 Maine et Loire - 53 Mayenne - 56 Morbihan - 72 Sarthe - 79 Deux Sèvres - 85 Vendée - 86 Vienne

Sud-Ouest : 09 Ariège - 12 Aveyron - 19 Corrèze - 23 Creuse - 24 Dordogne - 31 Haute Garonne - 32 Gers - 33 Gironde - 40 Landes - 46 Lot - 47 Lot et Garonne - 64 Pyrénées -Atlantiques - 65 Hautes Pyrénées - 81 Tarn - 82 Tarn et Garonne

Sud-Est : 01 Ain - 03 Allier - 07 Ardèche - 15 Cantal - 26 Drôme - 38 Isère - 42 Loire - 43 Haute-Loire - 63 Puy de Dôme - 69 Rhône - 73 Savoie - 74 Haute Savoie

Méditerranée : 04 Alpes de Haute Provence - 05 Hautes Alpes - 06 Alpes Maritimes - 11 Aude - 13 Bouches du Rhône - 20 Corse - 30 Gard - 34 Hérault - 48 Lozère - 66 Pyrénées-Orientales - 83 Var - 84 Vaucluse